


Reporte de Indicadores Claves de Salud de la Mujer en Carolina del Norte 2009


Mujeres en Carolina del Norte¹




En Carolina del Norte habitan 3.7 millones de mujeres de 15 años y mayores

- █ Blancas
- █ Afro-Americanas
- █ India-Americanas
- █ Otras
- █ Hispanas

Mujeres de 16 años y mayores Desempleadas y Buscando Trabajo²



Mujeres de 18 años y mayores con Discapacidades³



Mujeres de 15 años y mayores por Debajo del Nivel de Pobreza²



Este documento presenta una selección de indicadores claves del Reporte de la Salud de la Mujer en Carolina del Norte 2009. Por favor, vea nuestro sitio web, www.cwhr.unc.edu, para ver el documento entero.

Enfermedades Crónicas

Muertes por enfermedades al corazón por cada 100,000 mujeres⁴

	2003	2007	Nota
TODAS	238.4	195.3	B
Blancas, No-Hispanas	227.0	187.2	B
Afro-Americanas, No-Hispanas	296.0	244.2	B
India-Americanas, No-Hispanas	295.1	186.0	B
Hispanas	56.8	44.3	A

Muertes por derrame cerebral por cada 100,000 mujeres⁴

	2003	2007	Nota
TODAS	81.3	59.1	A
Blancas, No-Hispanas	75.6	55.6	A
Afro-Americanas, No-Hispanas	108.8	76.4	A
India-Americanas, No-Hispanas	98.7	66.2	A
Hispanas	*	*	

Muertes por cáncer del seno por cada 100,000 mujeres⁴

	2003	2007	Nota
TODAS	31.7	31.1	C
Blancas, No-Hispanas	29.7	28.3	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	42.3	43.9	D
India-Americanas, No-Hispanas	30.4	36.9	F
Hispanas	*	8.7	

Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores con presión alta³

	2003	2007	Nota
TODAS	30.0	29.6	C
Blancas, No-Hispanas	28.5	27.9	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	38.5	42.8	D
India-Americanas, No-Hispanas	46.9	30.2	B
Hispanas	16.9	14.7	A

Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores con colesterol alto³

	2003	2007	Nota
TODAS	34.6	38.1	D
Blancas, No-Hispanas	35.8	38.7	D
Afro-Americanas, No-Hispanas	30.8	38.0	F
India-Americanas, No-Hispanas	44.2	38.3	B
Hispanas	35.6	30.3	B

Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores con diabetes³

	2003	2007	Nota
TODAS	8.1	8.8	C
Blancas, No-Hispanas	7.3	7.7	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	11.8	14.2	F
India-Americanas, No-Hispanas	19.9	14.8	D
Hispanas	*	5.8	

Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores con obesidad (Grasa Corporal 30.0+)³

	2003	2007	Nota
TODAS	25.2	29.4	D
Blancas, No-Hispanas	20.9	25.7	F
Afro-Americanas, No-Hispanas	42.4	45.4	F
India-Americanas, No-Hispanas	37.9	34.2	C
Hispanas	18.7	26.7	F

Salud Reproductiva

Porcentaje de mujeres con retraso o sin cuidado prenatal después del 1er trimestre⁵

	2003	2007	Nota
TODAS	15.4%	18.2%	C
Blancas, No-Hispanas	9.1%	11.0%	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	23.0%	24.8%	D
India-Americanas, No-Hispanas	19.7%	23.4%	D
Hispanas	29.9%	32.3%	D

Número de muertes de infantes por cada 1,000 nacidos vivos (Tasa de mortalidad infantil)⁵

	2003	2007	Nota
TODAS	8.1	8.4	C
Blancas, No-Hispanas	5.8	6.2	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	14.9	14.3	D
India-Americanas, No-Hispanas	10.6	17.6	F
Hispanas	7.1	7.0	C

Porcentaje de mujeres no amamantando a las 8 semanas después del parto (2003, 2006)⁶

	2003	2007	Nota
TODAS	53.1%	49.5%	C
Blancas, No-Hispanas	53.3%	48.3%	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	65.9%	66.4%	D
India-Americanas, No-Hispanas	64.3%	57.8%	C
Hispanas	30.4%	27.7%	B

Evaluación

Las calificaciones se han basado principalmente en el porcentaje de cambios en los indicadores del 2003 y 2007. También fueron consideradas las diferencias de mayor relevancia en la salud entre los subgrupos raciales y las metas de la iniciativa Healthy People 2010. Se siguieron estos criterios:

- A = > 20% de mejoría o estado actual se mantiene muy bueno
- B = 10 – 20% de mejoría o estado actual se mantiene satisfactorio
- C = ningún cambio significativo (entre 10% de mejoría y 10% de empeoramiento), o el estado actual se mantiene mediocre
- D = 10 – 20% peor, o estado actual se mantiene insatisfactorio
- F = > 20% peor, o estado actual se mantiene muy grave

* El asterisco indica que los números fueron muy bajos (menos que 10) para poder calcular estimados fiables
A no ser que se indique de otra manera, toda la información se refiere a mujeres de 15 años de edad y mayores y durante los años 2003 y 2007.



UNC
CENTER FOR
WOMEN'S HEALTH RESEARCH

Patrocinado por



Enfermedades Infecciosas

	2003	2007	Nota
Casos de enfermedad del VIH por cada 100,000 mujeres ⁵			
TODAS	14.9	12.4	C
Blancas, No-Hispanas	3.4	2.8	B
Afro-Americanas, No-Hispanas	50.5	42.9	F
India-Americanas, No-Hispanas	*	*	
Hispanas	17.4	12.2	C
Muertes por cáncer cervical por cada 100,000 mujeres ⁴			
TODAS	2.9	3.0	C
Blancas, No-Hispanas	2.6	2.7	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	4.6	4.9	D
India-Americanas, No-Hispanas	*	*	
Hispanas	*	*	

Abuso de Alcohol y Drogas/Salud Mental

	2003	2007	Nota
Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores que son fumadoras activas ³			
TODAS	21.8	20.7	C
Blancas, No-Hispanas	23.1	22.3	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	18.1	17.4	B
India-Americanas, No-Hispanas	38.8	28.8	C
Hispanas	9.4	10.3	B
Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores quienes reportaron problemas de salud mental (incluyendo estrés, depresión y problemas emocionales) durante 8 días o más durante el mes pasado ³			
TODAS	14.0	16.4	D
Blancas, No-Hispanas	14.3	16.9	D
Afro-Americanas, No-Hispanas	13.7	16.0	D
India-Americanas, No-Hispanas	18.5	30.1	F
Hispanas	11.5	10.1	B
Muertes por suicidio por cada 100,000 mujeres ⁴			
TODAS	5.6	6.8	D
Blancas, No-Hispanas	6.9	8.7	F
Afro-Americanas, No-Hispanas	2.2	1.7	A
India-Americanas, No-Hispanas	*	*	
Hispanas	*	*	

Prácticas de Medicina Preventiva

	2003	2007	Nota
Porcentaje de mujeres de 50 años y mayores que no se hicieron una mamografía en los dos últimos años (2002,2006) ³			
TODAS	16.7	17.2	C
Blancas, No-Hispanas	17.0	17.2	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	13.2	15.9	D
India-Americanas, No-Hispanas	19.9	19.1	C
Hispanas	*	22.8	
Porcentaje de mujeres de 50 años y mayores que nunca se han realizado un examen sigmoidoscópico o una colonoscopia (2002,2006) ³			
TODAS	51.5	37.8	A
Blancas, No-Hispanas	49.4	36.3	A
Afro-Americanas, No-Hispanas	55.3	41.1	A
India-Americanas, No-Hispanas	62.5	51.7	B
Hispanas	64.6	52.0	B
Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores que no se hicieron un Papanicolaou en los últimos dos años (2002,2006) ³			
TODAS	13.0	18.1	F
Blancas, No-Hispanas	14.2	18.4	F
Afro-Americanas, No-Hispanas	6.7	14.9	F
India-Americanas, No-Hispanas	*	14.4	
Hispanas	15.7	20.5	F
Porcentaje de mujeres de 65 años y mayores que no recibieron la vacuna de la gripe en los últimos 12 meses ³			
TODAS	34.5	29.3	B
Blancas, No-Hispanas	30.2	26.0	B
Afro-Americanas, No-Hispanas	57.5	41.8	B
India-Americanas, No-Hispanas	*	41.1	
Hispanas	*	*	

*El asterisco indica que los números fueron muy bajos (menos que 10) para poder calcular estimados fiables. A no ser que se indique de otra manera, toda la información se refiere a mujeres de 15 años de edad y mayores y durante los años 2003 y 2007.

Prácticas de Medicina Preventiva cont.

	2003	2007	Nota
Porcentaje de mujeres de 65 años y mayores que nunca se han vacunado contra la neumonía ³			
TODAS	34.1	30.4	B
Blancas, No-Hispanas	30.9	27.0	B
Afro-Americanas, No-Hispanas	50.4	45.4	C
India-Americanas, No-Hispanas	42.9	46.4	D
Hispanas	*	*	
Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores que no cumplieron con el nivel mínimo recomendado de actividad física ³			
TODAS	64.5	58.4	C
Blancas, No-Hispanas	62.1	55.4	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	71.5	67.2	C
India-Americanas, No-Hispanas	60.9	59.5	C
Hispanas	77.9	65.9	C
Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores que no han visitado a un dentista en los últimos 12 meses (2002,2006) ³			
TODAS	30.4	31.9	C
Blancas, No-Hispanas	27.1	28.2	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	36.1	39.2	C
India-Americanas, No-Hispanas	32.6	40.3	F
Hispanas	55.8	50.7	D

Barreras Contra la Salud

	2003	2007	Nota
Porcentaje de mujeres de 18 años y mayores sin seguro médico ³			
TODAS	15.5%	16.5%	C
Blancas, No-Hispanas	12.2%	11.4%	C
Afro-Americanas, No-Hispanas	15.4%	19.3%	F
India-Americanas, No-Hispanas	22.6%	24.3%	D
Hispanas	63.1%	62.4%	F

Fuentes de Información

1 Population estimates were compiled by the State Center for Health Statistics based on vintage 2007 estimates produced by the Population Estimates Program of the U.S. Census Bureau in collaboration with the National Center for Health Statistics (NCHS). These bridged-race population files contain estimates of the resident population of the United States as of July 1 of each year by age, sex, bridged-race category, and Hispanic origin.
Available at: <http://www.cdc.gov/nchs/about/major/dvs/popbridge/datadoc.htm>

2 US Census Bureau, American Community Survey.

3 NC Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), State Center for Health Statistics. BRFSS is an ongoing, monthly telephone survey through which data are collected from randomly selected, non-institutionalized NC adults (age 18 and older) in households with telephones. In 2007, over 9,000 women were interviewed for BRFSS; their survey responses were weighted to represent those of all adult women in the state.
Available at: <http://www.schhs.state.nc.us/SCHHS/brfss/>

4 Death certificates for all NC residents, State Center for Health Statistics. Based on primary cause of death. Age-adjusted by the direct method, using the projected 2000 US total population as the standard.

5 Live birth certificates for all NC residents. Infant deaths were taken from the matched infant death and birth file, State Center for Health Statistics.

6 Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) for North Carolina, State Center for Health Statistics. PRAMS is an ongoing mail/phone survey of women who have recently given birth. Each month, a random sample of mothers are selected from NC birth certificates. Each year, approximately 1,500 NC women are interviewed for PRAMS; their responses are then weighted to represent those of all women giving birth in the state. There is no minimum age specification from PRAMS. Available at: <http://www.schhs.state.nc.us/SCHHS/prams/>

7 NC Division of Public Health, Epidemiology Section, HIV/STD Prevention and Care Branch.



East Carolina University

North Carolina Obstetrical and Gynecological Society